



### RUBRIEK 01: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:**  
STAUF XP 40 Universalspachtelmasse
- Artikelnummer:  
133020
- Productgroep  
Plamuur
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
- Productcategorie  
PC1 Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen
- Toepassing van de stof / van de bereiding  
Plamuur
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
STAUF Klebstoffwerk GmbH  
Oberhausener Strasse 1  
57234 Wilnsdorf, Germany  
+49-(0)2739-301-0  
+49-(0)2739-301-200
- **1.4 Inlichtingengevende sector:**  
Kwaliteitsborging  
QS@stauf.de
- **1.5 Telefoonnummer voor noodgevallen:**  
CARECHEM24- EU, +44 1235 239670


### RUBRIEK 02: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
- 

GHS05

Eye Dam. 1 - H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- 

GHS07

Skin Irrit. 2 - H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- **2.2 Etiketteringselementen**
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
- Gevarenpictogrammen
- 

GHS05

  - Signaalwoord  
Gevaar
- Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:  
cement, portland, chemicaliën
- Gevarenaanduidingen  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- Voorzorgsmaatregelen

(Vervolg op blz. 2)

**Handelsnaam : STAUF XP 40 Universalspachtelmasse**

(Vervolg van blz. 1)

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.
- P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
- P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- PBT:  
Niet bruikbaar.
- zPzB:  
Niet bruikbaar.

### RUBRIEK 03: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **3.2 Mengsels**
- **Beschrijving:**  
Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

- **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

<i>CAS-nummer</i>		<i>%</i>
65997-15-1	<i>cement, portland, chemicaliën</i> ⚠ <i>Eye Dam. 1 - H318; ⚠ <i>Skin Irrit. 2</i> <i>- H315, STOT SE 3 - H335</i></i>	<i>12,50- 25,00</i>
14808-60-7	<i>kwarts (SiO<sub>2</sub>)</i> <i>EC-nummer: 238-878-4</i> ⚠ <i>STOT RE 2 - H373</i>	<i>5,00- 12,50</i>

- SVHC  
-

### RUBRIEK 04: Eerstehulpmaatregelen

- **Na het inademen:**  
Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts raadplegen.
- **Informatie voor de arts:**
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 05: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Geschikte blusmiddelen:**  
CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**  
Geen bijzondere maatregelen nodig.

Handelsnaam : STAUF XP 40 Universalspachtelmasse

(Vervolg van blz. 2)

### RUBRIEK 06: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Voor voldoende ventilatie zorgen.  
 Persoonlijke beschermingskleding dragen.

- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.

- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
 Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
 Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### RUBRIEK 07: Hantering en opslag

- **Handling:**

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken.  
 Contact met de ogen vermijden

- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

- **Opslag:**

- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**

Geen bijzondere eisen.

- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**

Niet noodzakelijk.

- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**

Geen.

- **7.3 Specifiek eindgebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 08: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

14808-60-7      kwarts (SiO<sub>2</sub>)

BGW

Lange termijn waarde      0,075\*      mg/m<sup>3</sup>

\*respirabel stof

WGW

Lange termijn waarde      0,075      mg/m<sup>3</sup>

Geldt voor respirabel stof

- **Aanvullende gegevens:**

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**

- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Was de handen voor pauzes en aan het einde van het werk, huidverzorgingsproducten gebruiken.

- **Ademhalingsbescherming: Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.**

- **Handbescherming:**

(Vervolg op blz. 4)

**Handelsnaam : STAUF XP 40 Universalspachtelmasse**

(Vervolg van blz. 3)

- Handschoenmateriaal  
Butylrubber  
Nitriëlrubber  
Natuurrubber (latex)
- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal  
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- **Oogbescherming: Niet noodzakelijk.**
- **Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding**

## RUBRIEK 09: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Algemene gegevens

##### Voorkomen:

<b>Vorm:</b>	Poeder
<b>Kleur:</b>	Lichtgrijs
<b>Geur:</b>	Reukloos
<b>Geurdrempelwaarde:</b>	Karakteristiek
<b>pH-waarde:</b>	bij 20 °C 12 - 13

#### Toestandsverandering

<b>Smelt-/vriespunt:</b>	> 1.000 °C
<b>Beginkookpunt en kooktraject:</b>	Niet bepaald.
<b>Vlampunt:</b>	Niet bruikbaar.
<b>Ontvlambaarheid (vast, gas):</b>	Niet bruikbaar.
<b>Ontstekingstemperatuur:</b>	
<b>Ontledingstemperatuur:</b>	Niet bepaald.
<b>Zelfontbrandingstemperatuur:</b>	Niet bepaald.
<b>Ontploffingseigenschappen:</b>	Niet bepaald.
<b>Ontploffingsgrenzen:</b>	
<b>Onderste:</b>	Niet bepaald.
<b>Bovenste:</b>	Niet bepaald.
<b>Dampspanning:</b>	Niet bepaald.
<b>Dichtheid:</b>	Niet bepaald.
<b>Stortgewicht:</b>	1,4500 kg/m <sup>3</sup>

#### Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

**Water:** Volledig mengbaar.

#### Viscositeit

**Dynamisch:** Niet bepaald.

#### Oplosmiddelgehalte:

**VOC (EG)** 0,00 %

**Gehalte aan vaste bestanddelen:** 100,00 %

**9.2 Overige informatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit**
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**  
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**  
Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**

(Vervolg op blz. 5)

**Handelsnaam : STAUF XP 40 Universalspachtelmasse**

(Vervolg van blz. 4)

- Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:**  
Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit**
- **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**  
*65997-15-1 cement, portland, chemicaliën*  
Irriterende werking voor de huid (Konijn)  
Irriterende werking voor de ogen (Konijn)
- **Primaire aandoening:**
- Huidcorrosie/-irritatie  
Geen prikkelend effect.
- Ernstig oogletsel/oogirritatie  
Direct contact met de ogen kunnen irriteren.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Geen effect van overgevoeligheid bekend.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- Aquatische toxiciteit:  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Gedrag in milieu-compartimenten:**
- **12.3 Bioaccumulatie**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:**  
Niet bruikbaar.
- **zPzB:**  
Niet bruikbaar.
- **12.6 Andere schadelijke effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:**  
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.
- **Europese afvalcatalogus**  
01  
AFVAL VAN EXPLORATIE, MIJNBOUW, EXPLOITATIE VAN STEENGROEVEN EN DE FYSISCH EN CHEMISCH BEWERKING VAN MINERALEN  
01 04  
afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen  
01 04 10  
niet onder 01 04 07 vallend stof- en poederachtig afval

NL

(Vervolg op blz. 6)

**Handelsnaam : STAUF XP 40 Universalspachtelmasse**

(Vervolg van blz. 5)

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- **14.1 VN-nummer**
  - ADR** vervalt
  - IMDG** vervalt
  - IATA** vervalt
- **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
  - ADR** vervalt
  - IMDG** vervalt
  - IATA** vervalt
- **14.3 Transportgevaarenklasse(n)**
  - ADR**
  - klasse** vervalt
  - IMDG**
  - Class** vervalt
  - IATA**
  - Class** vervalt
- **14.4 Verpakkingsgroep:**
  - ADR** vervalt
  - IMDG** vervalt
  - IATA** vervalt
- **14.5 Milieugevaren:**  
Niet bruikbaar.
- **14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code**  
Niet bruikbaar.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  
14808-60-7 kwarts (SiO<sub>2</sub>)
- SZW-lijst van mutagene stoffen  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **Nationale voorschriften:**
- **Gevaarklasse v. water:**  
WGK 1 (D): weinig gevaarlijk voor water.
- **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:**  
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector:**  
Kwaliteitsborging
- **Afkortingen en acroniemen:**

(Vervolg op blz. 7)

**Handelsnaam : STAUF XP 40 Universalspachtelmasse***(Vervolg van blz. 6)*

- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- \* **Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**