

**RUBRIEK 01: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:**  
STAUF Dämmunterlage 2mm/ 3mm/ 5mm Kurk-rubber-pur onderlaag
- **Artikelnummer:**  
110220
- **Productgroep**  
Isolerende onderlaag
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
STAUF Klebstoffwerk GmbH  
Oberhausener Strasse 1  
57234 Wilnsdorf, Germany  
+49-(0)2739-301-0  
+49-(0)2739-301-200
- **1.4 Inlichtingengevende sector:**  
Kwaliteitsborging  
QS@stauf.de
- **1.5 Telefoonnummer voor noodgevallen:**  
CARECHEM24- EU, +44 1235 239670  
Nederland, +31 10 713 8195

**RUBRIEK 02: Identificatie van de gevaren**

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008  
vervalt
- **2.2 Etiketteringselementen**
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
- Gevarenpictogrammen  
vervalt
- Signaalwoord  
vervalt
- Gevarenaanduidingen  
vervalt
- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- PBT:  
Niet bruikbaar.
- zPzB:  
Niet bruikbaar.

**RUBRIEK 03: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

- **3.2 Mengsels**
- **Gevaarlijke inhoudstoffen:**  
Void

Herziening van: 08.02.2019

datum van de druk: 08.02.2019

**Handelsnaam : STAUF Dämmunterlage 2mm/ 3mm/ 5mm Kurk-rubber-pur onderlaag**

(Vervolg van blz. 1)

**RUBRIEK 04: Eerstehulpmaatregelen**

- **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- **Na het inademen:**  
Voor verse lucht zorgen.
- **Na huidcontact:**  
Geen bijzondere maatregelen nodig.
- **Na oogcontact:**  
Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
- **Na inslikken:**  
Deskundige medische behandeling inschakelen.
- **Informatie voor de arts:**
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 05: Brandbestrijdingsmaatregelen**

- **Geschikte blusmiddelen:**  
CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**  
Geen bijzondere maatregelen nodig.
- **Speciale beschermende kleding:**  
Ontploffings- en brandgassen niet inademen.  
Ademhalingstoestel aantrekken.

**RUBRIEK 06: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**  
Voor voldoende ventilatie zorgen.  
Persoonlijke beschermingskleding dragen.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

**RUBRIEK 07: Hantering en opslag**

- **Handling:**
- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**  
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**  
Geen bijzondere eisen.

(Vervolg op blz. 3)

Herziening van: 08.02.2019

datum van de druk: 08.02.2019

**Handelsnaam : STAUF Dämmunterlage 2mm/ 3mm/ 5mm Kurk-rubber-pur onderlaag**

(Vervolg van blz. 2)

- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**  
Niet noodzakelijk.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**  
Geen.
- **7.3 Specifiek eindgebruik**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 08: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**
- **Aanvullende gegevens:**  
Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**  
Was de handen voor pauzes en aan het einde van het werk, huidverzorgingsproducten gebruiken.
- **Ademhalingsbescherming: Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.**
- **Handbescherming: Niet noodzakelijk.**
- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal  
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- **Oogbescherming: Niet noodzakelijk.**
- **Lichaamsbescherming:**  
Niet noodzakelijk.

### RUBRIEK 09: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

##### Algemene gegevens

##### Voorkomen:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Vorm:</b>              | Vaste stof            |
| <b>Kleur:</b>             | Diverse               |
| <b>Geur:</b>              | Typisch voor de soort |
| <b>Geurdrempelwaarde:</b> | Karakteristiek        |
| <b>pH-waarde:</b>         | Niet bepaald.         |

##### Toestandsverandering

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Beginkookpunt en kooktraject:</b> | Niet bepaald.   |
| <b>Vlampunt:</b>                     | Niet bruikbaar. |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas):</b>  | Niet bruikbaar. |
| <b>Ontstekingstemperatuur:</b>       |                 |
| <b>Ontledingstemperatuur:</b>        | Niet bepaald.   |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur:</b>  | Niet bepaald.   |
| <b>Ontploffingseigenschappen:</b>    | Niet bepaald.   |

##### Ontploffingsgrenzen:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Onderste:</b>     | Niet bepaald. |
| <b>Bovenste:</b>     | Niet bepaald. |
| <b>Dampspanning:</b> | Niet bepaald. |
| <b>Dichtheid:</b>    | 1,6000 g/cm3  |

##### Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Water:</b>              | Niet bepaald. |
| <b>Viscositeit</b>         |               |
| <b>Dynamisch:</b>          | Niet bepaald. |
| <b>Oplosmiddelgehalte:</b> |               |

(Vervolg op blz. 4)

Herziening van: 08.02.2019

datum van de druk: 08.02.2019

**Handelsnaam : STAUF Dämmunterlage 2mm/ 3mm/ 5mm Kurk-rubber-pur onderlaag**

(Vervolg van blz. 3)

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Gehalte aan vaste bestanddelen:</b> | 100,00 %                                        |
| <b>9.2 Overige informatie</b>          | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit**
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**  
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**  
Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:**  
Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit**
- **Primaire aandoening:**
- Huidcorrosie/-irritatie  
Geen prikkelend effect.
- Ernstig oogletsel/oogirritatie  
Direct contact met de ogen kunnen irriteren.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**  
Het produkt is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen voor voorbereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- Aquatische toxiciteit:  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Gedrag in milieu-compartimenten:**
- **12.3 Bioaccumulatie**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 12.4 Mobiliteit in de bodem  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
Geen gevaar voor water bekend.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:**  
Niet bruikbaar.
- **zPzB:**  
Niet bruikbaar.
- **12.6 Andere schadelijke effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

NL

(Vervolg op blz. 5)

**Handelsnaam : STAUF Dämmunterlage 2mm/ 3mm/ 5mm Kurk-rubber-pur onderlaag**

*(Vervolg van blz. 4)*

### **RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

- **Aanbeveling:**

Kan met inachtneming van de nodige technische voorschriften en na overleg met de afvalverwerker en de bevoegde autoriteiten met het gewone huisvuil opgeslagen worden.

- **Europese afvalcatalogus**

17

BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

17 06

isolatiemateriaal en asbesthoudend bouw materiaal

17 06 04

niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal

### **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

- **14.1 VN-nummer**

**ADR** vervalt

**IMDG** vervalt

**IATA** vervalt

- **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

**ADR** vervalt

**IMDG** vervalt

**IATA** vervalt

- **14.3 Transportgevarenklasse(n)**

**ADR**

**klasse** vervalt

**IMDG**

**Class** vervalt

**IATA**

**Class** vervalt

- **14.4 Verpakkingsgroep:**

**ADR** vervalt

**IMDG** vervalt

**IATA** vervalt

- **14.5 Milieugevaren:**

Niet bruikbaar.

- **14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code**

Niet bruikbaar.

### **RUBRIEK 15: Regelgeving**

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- SZW-lijst van mutagene stoffen  
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid  
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling  
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding  
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

.

*(Vervolg op blz. 6)*

Herziening van: 08.02.2019

datum van de druk: 08.02.2019

**Handelsnaam : STAUF Dämmunterlage 2mm/ 3mm/ 5mm Kurk-rubber-pur onderlaag**

(Vervolg van blz. 5)

- **Nationale voorschriften:**
- **Gevaarklasse v. water:**  
In het algemeen niet gevaarlijk voor water.
- **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:**  
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector:**  
Kwaliteitsborging
- **Afkortingen en acroniemen:**  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**