

**RUBRIEK 01: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:**  
STAUF Repacoll S
- **Artikelnummer:**  
126200
- **Productgroep**  
1-componenten SPU parket lijm
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
- **Productcategorie**  
PC1 Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen
- **Toepassing van de stof / van de bereiding**  
Kleefmiddel
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
STAUF Klebstoffwerk GmbH  
Oberhausener Strasse 1  
57234 Wilnsdorf, Germany  
+49-(0)2739-301-0  
+49-(0)2739-301-200
- **1.4 Inlichtingengevende sector:**  
Kwaliteitsborging  
QS@stauf.de
- **1.5 Telefoonnummer voor noodgevallen:**  
CARECHEM24- EU, +44 1235 239670  
Nederland, +31 10 713 8195

**RUBRIEK 02: Identificatie van de gevaren**

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008  
vervalt
- **2.2 Etiketteringselementen**
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
- Gevarenpictogrammen  
vervalt
- Signaalwoord  
vervalt
- Gevarenaanduidingen  
vervalt
- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- PBT:  
Niet bruikbaar.
- zPzB:  
Niet bruikbaar.

**RUBRIEK 03: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

- **3.2 Mengsels**
- **Beschrijving:**  
Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
- **Gevaarlijke inhoudstoffen:**  
**CAS-nummer**

%  
(Vervolg op blz. 2)

Herziening van: 28.06.2021

datum van de druk: 28.06.2021

**Handelsnaam : STAUF Repacoll S****25322-69-4****Polypropyleneglycol** **Acute Tox. 4 - H302**

(Vervolg van blz. 1)

**2,50- 5****• Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

**RUBRIEK 04: Eerstehulpmaatregelen**

- **Algemene informatie:**  
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- **Na het inademen:**  
Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
- **Na huidcontact:**  
Was met water en zeep.  
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
- **Na oogcontact:**  
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.  
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
- **Na inslikken:**  
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.  
Mond spoelen met water.
- **Informatie voor de arts:**
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 05: Brandbestrijdingsmaatregelen**

- **Geschikte blusmiddelen:**  
CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.
- **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:**  
Krachtige waterstraal
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**  
Ontploffings- en brandgassen niet inademen.
- **Speciale beschermende kleding:**  
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
- **Verdere gegevens**  
De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.

**RUBRIEK 06: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**  
Voor voldoende ventilatie zorgen.  
Persoonlijke beschermingskleding dragen.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

Herziening van: 28.06.2021

datum van de druk: 28.06.2021

Handelsnaam : STAUF Repacoll S

(Vervolg van blz. 2)

**RUBRIEK 07: Hantering en opslag**

- **Handling:**
- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontplofingsgevaar:**  
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**  
Geen bijzondere eisen.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**  
Niet noodzakelijk.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**  
Droog bewaren.
- **7.3 Specifiek eindgebruik**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 08: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**  
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- **Aanvullende gegevens:**  
Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**  
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.  
Was de handen voor pauzes en aan het einde van het werk, huidverzorgingsproducten gebruiken.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Ademhalingsbescherming: Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.**
- **Handbescherming:**
- Handschoenmateriaal  
Butylrubber  
Nitrilrubber  
Natuurrubber (latex)
- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal  
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- **Oogbescherming: Veiligheidsbril**
- **Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende werkkleding**

**RUBRIEK 09: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****Algemene gegevens****Voorkomen:**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Vorm:</b>  | Vloeibaar            |
| <b>Kleur:</b> | Beige                |
| <b>Geur:</b>  | Zwak, karakteristiek |

(Vervolg op blz. 4)

Herziening van: 28.06.2021

datum van de druk: 28.06.2021

**Handelsnaam : STAUF Repacoll S**

(Vervolg van blz. 3)

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Geurdrempelwaarde:</b>                       | Karakteristiek                                  |
| <b>pH-waarde:</b>                               | Niet bepaald.                                   |
| <b>Toestandsverandering</b>                     |                                                 |
| <b>Beginkookpunt en kooktraject:</b>            | Niet bepaald.                                   |
| <b>Vlampunt:</b>                                | 251 °C                                          |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas):</b>             | Niet bruikbaar.                                 |
| <b>Ontstekingstemperatuur:</b>                  | 391 °C                                          |
| <b>Ontledingstemperatuur:</b>                   | Niet bepaald.                                   |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur:</b>             | Niet bepaald.                                   |
| <b>Ontploffingseigenschappen:</b>               | Niet bepaald.                                   |
| <b>Ontploffingsgrenzen:</b>                     |                                                 |
| <b>Onderste:</b>                                | Niet bepaald.                                   |
| <b>Bovenste:</b>                                | Niet bepaald.                                   |
| <b>Dampspanning:</b>                            | Niet bepaald.                                   |
| <b>Dichtheid:</b>                               | 1,6000 - 1,6500 g/cm3                           |
| <b>Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:</b> | Niet resp. gering mengbaar.                     |
| <b>Viscositeit</b>                              |                                                 |
| <b>Dynamisch:</b>                               | bij 20 °C 450 - 550 Pa.s                        |
| <b>Oplosmiddelgehalte:</b>                      |                                                 |
| <b>VOC (EG)</b>                                 | 0,00 %                                          |
| <b>9.2 Overige informatie</b>                   | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**  
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**  
Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Gevaarlijke reacties**  
Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:**  
Ontleedt niet bij gebruik als voorgesteld.
- **Verdere inlichtingen:**  
Bij contact met water (of luchtvochtigheid) komen kleine hoeveelheden methanol vrij.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit**
- **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**  
**25322-69-4 Polypropyleneglycol**  
Oraal, LD50: 1000-2000 mg/kg (Rat)  
Dermaal, LD50: >10000 mg/kg (Konijn)
- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie**  
Geen prikkelend effect.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**  
Direct contact met de ogen kunnen irriteren.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Geen effect van overgevoeligheid bekend.

**Handelsnaam : STAUF Repacoll S**

(Vervolg van blz. 4)

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:**  
**25322-69-4 Polypropyleneglycol**  
 LC50/ 96h: > 100 mg/l (fish)  
 EC50/72h: > 100 mg/l (alga)
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**  
 Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Gedrag in milieu-compartimenten:**
- **12.3 Bioaccumulatie**  
 Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem**  
 Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
 Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:**  
 Niet bruikbaar.
- **zPzB:**  
 Niet bruikbaar.
- **12.6 Andere schadelijke effecten**  
 Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:**  
 Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
- **Europese afvalcatalogus**  
 08  
 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN  
 COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT  
 08 04  
 afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten)  
 08 04 09  
 afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere  
 gevaarlijke stoffen bevat
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:**  
 Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- **14.1 VN-nummer**

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>ADR</b>  | vervalt |
| <b>IMDG</b> | vervalt |
| <b>IATA</b> | vervalt |
- **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>ADR</b>  | vervalt |
| <b>IMDG</b> | vervalt |
| <b>IATA</b> | vervalt |
- **14.3 Transportgevaarenklasse(n)**

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>ADR</b>    |         |
| <b>klasse</b> | vervalt |
| <b>IMDG</b>   |         |
| <b>Class</b>  | vervalt |

(Vervolg op blz. 6)

Herziening van: 28.06.2021

datum van de druk: 28.06.2021

**Handelsnaam : STAUF Repacoll S**

(Vervolg van blz. 5)

**IATA****Class**

vervalt

• **14.4 Verpakkingsgroep:****ADR**

vervalt

**IMDG**

vervalt

**IATA**

vervalt

• **14.5 Milieugevaren:**

Niet bruikbaar.

• **14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code**

Niet bruikbaar.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

• **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

• SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

• SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

• NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

• NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

67-56-1 methanol : 1B

• NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

• **Nationale voorschriften:**• **Gevaarklasse v. water:**

WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

• **15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

• **Blad met gegevens van de afgifte-sector:**

Kwaliteitsborging

• **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

• **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**